



SICHTBETON ERLEBEN

REC
BAUELEMENTE

BETON-LIGHT

- _ ultraleichter Sichtbeton
- _ zuschneidbar wie Hartholz
- _ nicht brennbar
- _ wasserbeständig



Verkleidung Badewanne



Materialbranding



Verkleidung Schubladen

MATERIAL

zementär gebundene Mineralien
individuelles Materialbranding

FORMATE

300 x 100 x 1,7 cm Standardformat
individuelle Formate und Formteile

FARBEN

weiß bis schwarz und Farben

OBERFLÄCHE

glatt oder Struktur, erfüllt höchste ästhetische Ansprüche
echter Sichtbeton, mit und ohne Lunker

ANWENDUNGEN

Verkleidungen im gesamten Ausbaubereich, Industriebereich, Bossenplatten,
Ladenbau, geeignet für Nassräume und für thermische Belastungen

SPEZ. GEWICHT

ca 1,1 g/cm³

BRANDKLASSE

A - nicht brennbar DIN 4102-1

VERARBEITUNG

einfacher Zuschnitt mit Hartmetall- oder Diamantkreissägeblatt
Montage mit handelsüblichen Klebern

ÖKOLOGIE

energiearme Herstellung / Einsatz von Reststoffen und Recyclingmaterial
100% recycelbar / frei von Schadstoffen

AUSZEICHNUNGEN

2012 Focus Open Design Preis Baden Württemberg
2011 AIT München
2010 Designpreis Deutschland der BRD
2009 Ait München



Ladenbau - Colony's in Zürich



Wandverkleidung



Strellson Store in Lille



Theke - Titus in Berlin

STUCCOLITH®

- _ultraleichter Hartgipsbeton
- _zuschneidbar wie Hartholz
- _nicht brennbar / aktiver Brandschutz



Produkt - Wellenplatte



Zuschnitt



Verarbeitung

MATERIAL

Hartgips mit mineralischen Zuschlägen und mit sinnlicher Haptik
individuelles Materialbranding

FORMATE

Standard 250 x 125 x 1,5cm und individuelle Formate

FARBEN

weiß bis schwarz und Farben

OBERFLÄCHE

glatt oder mit Struktur, erfüllt höchste ästhetische Ansprüche
mit raffinierter Optik

ANWENDUNGEN

Wandverkleidungen für die gesamte Raumgestaltung,
Trockenbau, Leichtbau, Ladenbau und im Objektbereich

SPEZ. GEWICHT

ca 1,1 g/cm³

BRANDKLASSE

A - nicht brennbar DIN 4102-1 - aktiver Brandschutz

VERARBEITUNG

einfacher Zuschnitt mit Hartmetall- oder Diamantkreissägeblatt
Montage mit handelsüblichen Klebern

ÖKOLOGIE

energiearme Herstellung / Einsatz von Reststoffen und Recyclingmaterial
100% recyclebar / frei von Schadstoffen
Akustik und Feuchte regulierende Qualitäten

AUSZEICHNUNGEN

2010 Designpreis Deutschland der BRD
2009 AIT 2009
2008 AIT Köln



Wandverkleidung - Clark Kent in Braunschweig



Foyerverkleidung - Corbusierhaus



Kustermann Park in München

BETONLITH®

- _ hochstrapazierbarer Sichtbeton svb
- _ dünne Materialstärken
- _ große Formatvielfalt
- _ erhöht wetterfest



Produkt - Winkelstufe



Verlegung



Vintage Branding - Verlegung

MATERIAL

Hochleistungsbeton svb mit ausgewählten Mineralien
individuelles Materialbranding

FORMATE

80 x 80 x 1,7cm und individuelle Formate / Formteile/ Winkelstufen

FARBEN

weiß bis schwarz und Farben

OBERFLÄCHE

glatt oder mit Struktur, mit sinnlicher Ausstrahlung
und raffinierter Optik

ANWENDUNGEN

dünne Platten für Boden, Wand, Fassaden + Treppenstufen
für alle öffentlichen Bereiche, im Innen- und Außenbereich

SPEZ. GEWICHT

ca 2,3 g/cm³

BRANDKLASSE

A - nicht brennbar, nach DIN 4102-1

VERARBEITUNG

Zuschnitte und Verklebung wie Naturstein

TECHNISCHE DATEN

druckfest bis über 100 N/mm² / Biegezug bis über 12 N/mm²
Abwitterung unter 100g/m² bei 28 Wechseln CDF-Test bestanden

ÖKOLOGIE

energiearme Herstellung / Einsatz von Reststoffen und Recyclingmaterial
100% recyclebar / frei von Schadstoffen

AUSZEICHNUNGEN

2011 AIT Hannover
2009 AIT Hannover
2009 AIT München



Wandelhalle in Hamburg



Marc Cain Store in Zürich



Kustermann Park in München



REC Bauelemente GmbH
Tabbertstrasse 12
D-12459 Berlin Schöneweide
www.rec-berlin.com
Phone: +49 (0)30 53 89 63-0